



IMPORMEL

Tecnología, electrónica y más...



Detector de Gas Co2 Monoxido de Carbono con Sensor de Alarma

CARACTERÍSTICAS



- **Sensibilidad/ tiempo de alarma:**
 - Dentro de 60-90 minutos a una concentración de CO de 50ppm.
 - Dentro de 10-40 minutos a una concentración de CO de 100ppm.
 - En 3 minutos a una concentración de CO de 300ppm.
- Pantalla LCD de 4 dígitos
- **Audibilidad:** 85db (a 1m de distancia)
- **Frecuencia:** 3 - 0.5KHz
- **Corriente en espera:** <50 μ A
- **Corriente de alarma:** <50mA
- **Modo de espera:** el LED VERDE parpadea una vez cada 30 segundos.
- **Modo de alarma:** el LED ROJO parpadea rápidamente 4 veces con la unidad chirriando cada 5 segundos, luego repite el mismo proceso.
- **Indicador de batería baja:** chirrido cada 30 segundos cuando la batería es inferior a 3,3 V con el LED VERDE parpadeando y Lb en la pantalla LCD.

INDICADOR DE MAL FUNCIONAMIENTO

- Chirrido cada 30 s con LED verde apagado y Error en LCD
- Consumo de energía: 0,3 mW
- Tamaño: 10x4cm
- Alimentado por: 3 pilas AA (no incluidas)
- Un artículo perfecto para proteger a su familia de los peligros del monóxido de carbono.
- Nivel avanzado de protección, fácil de leer con la pantalla digital, incluso en condiciones de poca luz
- Muestra el nivel de monóxido de carbono que detecta la unidad
- LED verde: parpadea cada 30 segundos para indicar que la unidad está funcionando correctamente. El LED verde también parpadeará antes de que se tome la lectura de CO y cuando se presione cualquier botón.
- LED rojo: cuando se detecta un nivel peligroso de monóxido de carbono, el LED rojo parpadeará y sonará un patrón de alarma fuerte. El patrón de alarma de monóxido de carbono es de 4 pitidos cortos, seguidos de 5 segundos de silencio, seguidos de 4 pitidos cortos con un parpadeo LED rojo correspondiente. Este ciclo continuará durante 4 minutos y luego cambiará a 1 ciclo cada minuto hasta que se reinicie el dispositivo o se elimine el CO.
- El botón Test/Reset está diseñado para pruebas semanales si funciona correctamente y restablecer la unidad durante la alarma de CO
- Alerta a los usuarios cuando es necesario reemplazar las baterías
- Se recomienda encarecidamente montar esta alarma en una superficie de pared.
- Compacto, liviano y fácil de operar.



ESPECIFICACIONES

- Color blanco
- Sensor: sensor de CO electroquímico



Paquete Incluye:

- 1 x alarma de monóxido de carbono
- 2 tornillos (batería no incluida)